

BS-131

カラーシステム



カラーシステム

「セカンドマーク(M)」の基本表示色は、下記に定める紫紺とします。印刷物などには、カラーチップを用い、正しい色の再現に努めてください。

色の再現方法

数値指標

紫紺	PANTONE	S188-1
	DIC特色	DIC 224 (12版推奨)
	プロセスカラー指定	C90% + M90%


カラー表示の基本



反転表示



反転表示(ブラック)



シルバー表示



ゴールド表示




プロダクト領域ではシルバーでのロゴ表示ができます。また、ゴールドによる表示は、贈答品・賞典などのプレミアム用途に限定して使用が可能です。使用については必ず広報課へ申請してください。

※シルバー・ゴールドのグラデーションはイメージです。


BS-132

カラーシステム



背景色

背景色は、白地を基本とします。白以外の背景色で、「セカンドマーク (M)」を紫紺で表示する場合は本カラーチャートを参考に、背景色とのコントラストが十分に確保できる使用可能領域内で、すっきり目立たせて表示してください。



背景色に応じた補助色表示

「セカンドマーク(M)」はカラーシステムで定めた紫紺で表示することが基本です。白以外の用紙への表示や単色印刷時の表示など、運用上やむをえず紫紺が使用できない場合は、本カラーチャートを参考に、背景色に応じて黒表示/白抜き表示を適切に使い分け、すっきり目立たせて表示してください。

